



POZNÁMKA :

OOSTRAŇIŤ VŠETKY OKNA, DVERE A PRESKLENÉ STĚNY V OBVODOVOM PĽAŠŤI, VRAŤANE KONKREŠIEHO OPEČOVANIA A MŤOBNÝCH PARAPETOV.
PŘE ZÁČATŤM PŘÁČ SA ZATEPLENÍ FASÁDY JE NÚDNE OSAŇIŤ VŠETKY NOVÉ VÝPLNE OTVOROV, VRAŤANE OPEČOVANIA PARAPETOV.
OOSTRAŇIŤ OPEČOVANIE Z METALICKÉHO OBRÁDKU V HORNEJ ČASŤI PEROLY – PLÁŤI PŘE PEROLU NA SEVEROVÝCHODE.
PÁVONÝ METALICKÝ OBRÁDKU V HORNEJ ČASŤI PEROLY NARÁDŤ PŘECHOVÝM FAREBNÝM OBRÁDKOM – PLÁŤI PŘE PEROLU NA SEVEROVÝCHODE.

OOSTRAŇIŤ OCELOVÝ PRISŤEŠK NAD ZÁDŤM VSTUPOM V KONŤAKTE S PÁVONOU OCELOVOU PRESKLENOU ZVISLOU STĚNOU, OD AIRIA.
NOVÝ PRISŤEŠK NAD ZÁDŤM VÝCHOVOM BIDE VÝHOŤOVNÝ AHO OCELOVÁ KONŠŤRUKČA S POLKARBOŤATOM, Š. 1,5 m, VÝDŽENIE 1,0 m, SKON 10°, KOTVENÝ ČEZ ZATEPLENIE, DETALY VÍD. SAMOSTIATŤNA ČASŤ PD – STIATKA PŘEČENIE SA NOVÝ OGRANŤNÝ MATEŘ OCELOVEJ KONŠŤRUKČE PRISŤEŠKA PŘI HLAVNOM VÝCHODE A VÝENIA POLKARBOŤATU.

VÝKAZ OKEN A DVERÍ VÍD. VÝKRES Č. A-15,
DETALY A SKLADBA ZATEPLENIA VÍD. VÝKRESY Č. A-12, A-13, A-14
OOSTRAŇIŤ ČASŤ PEROLY VRAŤANE OCEL NOSNÝCH STĽOV
3,6 x 29,6 m – ŘEŠÍ S.O. 05 – PLÁŤI PŘE PEROLU NA JIHOZAPADE.
NA FASÁDE SA MACHOZÁDŤ VETŘACE MŘEŽKY PŘECHOVÉ KŘŤY – JE PÖTŘEBNÉ ICH DEMONTOVÁŤ, OSAŇIŤ NOVÉ PŘED ZATEPLENIE (PŘED VÝROBOM ZÁMĚŘI OTVORY NA STÁBE, MŘEŽKY A KŘŤY VÝROBÍ NA MIERU)

Hlavný inžinier projektu Ing. Jozef Raček
Zodpovedný projektant Ing. Jozef Raček
Výpracoval Ing. Jozef Raček

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

POBOČKA NITRA - OBNOVA BUDOVY

S.O. 01 - ZATEPLENIE OBJEKTU

Miesto stavby : Slančíkovej ul. č. 3, Nitra 960 43, k.ú. Chrenová, p.č. 1366/16, 1366/20, 1368

Objednávateľ : Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava 813 63, SR

Obsah výkresu : PÖDORYS PRÍZEMIA (1.N.P.) - SCHÉMA ZATEPLENIA

Stavba

Ing. Jozef Raček

Ing. Jozef Raček

Ing. Jozef Raček

Kajsa II/18

951 41 Lužianky

Tel.: 037/7778 32 52

Mobil: 0905/151 614

Profesia

Architektúra

Stupeň

OĤasenie staveb úprav

Mierka

1 : 100

Číslo výkresu

Číslo kópie

A-03