






















ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT





INVESTOR:	SOCIÁLNA POISŤOVŇA Ul.29.augusta 8 a10,81363Bratislava			
NÁZOV STAVBY:	SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA VEĽKÝ KRTÍŠ – ZATEPLENIE FASÁDY BUDOVY			
<div></div> <p>VPÚ DECO BRATISLAVA, A.S, ZA KASÁRŇOU 1, 831 03 BRATISLAVA 3, WWW.VPUDECO.SK</p>				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH..Jaroslav Hanúsek	MIERKA:	- Č.PARÉ:	
HLAVNÝ KOORDINÁTOR:	ING.I.TÓTH	DÁTUM:	07 / 2019	
VYPRACOVAL:	ING. I.TÓTH	FORMÁT:	12xA4	
VÝSTUPNÁ KONTROLA:	ING.ARCH. Jaroslav Hanúsek	Č. ZÁKAZKY:	19011009	
OBJEKT:	01 _ PREVÁDZKOVA BUDOVA			
PROFESIA:	STAVEBNÉ RIEŠENIE			
NÁZOV PRÍLO	TABLULKA PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV	STUPEŇ DRS	DIEL E01	Č.PRÍLOHY 7

O5		O4		O3		O2		O1		POLOŽKA - OZNAČENIE		
										SCHEMATICKÝ OBRÁZOK MENOVITÝ ROZMER POHĽAD Z INTERIÉRU		
PLASTOVÉ OKNO OTVÁRACIE SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. PRE OSTENIA A NADPRAŽIE RÁMY ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRACIE SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. PRE OSTENIA A NADPRAŽIE RÁMY ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRACIE SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. PRE OSTENIA A NADPRAŽIE RÁMY ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRACIE SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. PRE OSTENIA A NADPRAŽIE RÁMY ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRACIE SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. PRE OSTENIA A NADPRAŽIE RÁMY ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		POPIS VLASTNOSTÍ		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	LAVE/PRAVÉ OTVÁRANIE OKNA		
0	0	0	0	3 + 2 S MREŽOU	3 + 2 S MREŽOU	0	0	0	0	1PP	PODLAŽIA	
0	0	0	0	0	0	1	1	12+ 4 S MREŽOU	12+ 4 S MREŽOU	1NP		
0	0	0	0	0	0	0	0	15	16	2NP		
1	0	0	0	0	0	0	0	14	12	3NP		
1	0	0	0	1	0	0	0	8	8	4NP		
0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	5NP		
2	0	7	7	6	5	1	1	53	52	CELKOM		
VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÉHO PARAPETU WERZALIT DREVENÝ VZOR, VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠÍ AL PARAPET HR.1.5MM FARBA RAL 5013 S BOČNÝM ZAPUSTENÍM DO OMIETKY ZATEPLENIA,		VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÉHO PARAPETU WERZALIT DREVENÝ VZOR, VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠÍ AL PARAPET HR.1.5MM FARBA RAL 5013 S BOČNÝM ZAPUSTENÍM DO OMIETKY ZATEPLENIA,		1 PP 4 KS S JESTVUIJÚCOU MREŽOU DO OSTENIA .VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÉHO PARAPETU WERZALIT DREVENÝ VZOR, VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠÍ AL PARAPET HR.1.5MM FARBA RAL 5013 S BOČNÝM ZAPUSTENÍM DO OMIETKY ZATEPLENIA,		VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÉHO PARAPETU WERZALIT DREVENÝ VZOR, VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠÍ AL PARAPET HR.1.5MM FARBA RAL 5013 S BOČNÝM ZAPUSTENÍM DO OMIETKY ZATEPLENIA,		1 NP 8 KS S JESTVUIJÚCOU MREŽOU DO OSTENIA .VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÉHO PARAPETU WERZALIT DREVENÝ VZOR,VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠÍ AL PARAPET HR.1.5MM FARBA RAL 5013 S BOČNÝM ZAPUSTENÍM DO OMIETKY ZATEPLENIA, KĽUČKA VŽDY PRI STREDOVOM STÍPIKU		POZNÁMKY		

O9		O8		O7		O6		O5A		POLOŽKA - OZNAČENIE		
										SCHEMATICKÝ OBRÁZOK MENOVITÝ ROZMER POHĽAD Z INTERIÉRU		
PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. PRE NADPRAŽIE A OSTENIA RÁMY ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. PRE NADPRAŽIE A OSTENIA RÁMY ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. PRE NADPRAŽIE A OSTENIA RÁMY ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. PRE NADPRAŽIE A OSTENIA RÁMY ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. PRE NADPRAŽIE A OSTENIA RÁMY ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		POPIS VLASTNOSTÍ		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	LAVE/PRAVÉ OTVÁRANIE OKNA		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1PP	PODLAŽIA	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1NP		
1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	2NP		
0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3NP		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4NP		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5NP		
1		3		1		2	0	2	0	CELKOM		
VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÉHO PARAPETU WERZALIT DREVENÝ VZOR, VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠÍ AL PARAPET HR.1.5MM FARBA RAL 5013		VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÉHO PARAPETU WERZALIT DREVENÝ VZOR, VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠÍ AL PARAPET HR.1.5MM FARBA RAL 5013		VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÉHO PARAPETU WERZALIT DREVENÝ VZOR, VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠÍ AL PARAPET HR.1.5MM FARBA RAL 5013		VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÉHO PARAPETU WERZALIT DREVENÝ VZOR, VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠÍ AL PARAPET HR.1.5MM FARBA RAL 5013		VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÉHO PARAPETU WERZALIT DREVENÝ VZOR, VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠÍ AL PARAPET HR.1.5MM FARBA RAL 5013		POZNÁMKY		

O14		O13		O12		O11		O10		POLOŽKA - OZNAČENIE		
										SCHEMATICKÝ OBRÁZOK MENOVITÝ ROZMER POHLAD Z INTERIÉRU		
PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. HORNÉ SKLOPNÉ OKNO S DIALKOVÝM OVLÁDANÍM NA PÁKU.PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. NADPRAŽIE ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. HORNÉ SKLOPNÉ OKNO S DIALKOVÝM OVLÁDANÍM NA PÁKU.PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. NADPRAŽIE ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		PLASTOVÉ BALKÓNOVÉ DVERE OTVÁRACIE, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. PRE OSTENIA A NADPRAŽIE RÁMY ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. HORNÉ SKLOPNÉ OKNO S DIALKOVÝM OVLÁDANÍM NA PÁKU.PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. NADPRAŽIE ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. PRE NADPRAŽIE A OSTENIA RÁMY ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		POPIS VLASTNOSTÍ		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	LAVE/PRAVÉ OTVÁRANIE OKNA		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1PP	PODLAŽIA	
2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1NP		
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2NP		
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3NP		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4NP		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5NP		
2		2		0	1	1		1		CELKOM		
VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÉHO PARAPETU WERZALIT DREVENÝ VZOR, VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠÍ AL PARAPET HR.1.5MM FARBA RAL 5013		VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÉHO PARAPETU WERZALIT DREVENÝ VZOR, VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠÍ AL PARAPET HR.1.5MM FARBA RAL 5013		VRÁTANE DODÁVKY VODOTESNÉHO PRAHU, VONKAJŠIEHO AL OPLECHOVANIA hr.1,5mm PRESTUPU NA BALKÓN, FARBA RAL 5013 S BOČNÝM ZAPUSTENÍM DO OMIETKY ZATEPLENIA.VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA		VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÉHO PARAPETU WERZALIT DREVENÝ VZOR, VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠÍ AL PARAPET HR.1.5MM FARBA RAL 5013		VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÉHO PARAPETU WERZALIT DREVENÝ VZOR, VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠÍ AL PARAPET HR.1.5MM FARBA RAL 5013		POZNÁMKY		

O19		O18		O17		O16		O15		POLOŽKA - OZNAČENIE		
										SCHEMATICKÝ OBRÁZOK MENOVITÝ ROZMER POHĽAD Z INTERIÉRU		
PLASTOVÉ OKNÁ PEVNÉ A SKLOPNÉ, ZASKLENIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. OSTENIE A NADPRAŽIE OKIEN ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		PLASTOVÉ OKNÁ PEVNÉ A SKLOPNÉ, ZASKLENIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. OSTENIE A NADPRAŽIE OKIEN ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		PLASTOVÉ OKNÁ PEVNÉ A SKLOPNÉ, ZASKLENIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. NADSVETLÍK PLASTOVÝ S PLNOU TEPELNOIZOLAČNOU VÝPLŇOU. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. OSTENIE OKIEN ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		PLASTOVÉ OKNÁ SKLOPNÉ A PEVNÉ S EXTERIÉROVÝMI DVERAMI S NADSVETLÍKOM, ZASKLENIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. OSTENIE OKIEN ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. HORNÉ SKLOPNÉ OKNO S DIALKOVÝM OVLÁDANÍM NA PÁKU.PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. NADPRAŽIE ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		POPIS VLASTNOSTÍ		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	LAVE/PRAVÉ OTVÁRANIE OKNA		
				0	1			0	0	1PP	PODLAŽIA	
								1	0	1NP		
		0	1					0	0	2NP		
0	0	0	1					0	0	3NP		
0	1							0	0	4NP		
								0	0	5NP		
	1		2		1		1	1		CELKOM		
VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÝCH VERTIKÁLNYCH TKANINOVÝCH ŽALÚZIÍ FARBA BIELA		VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÝCH VERTIKÁLNYCH TKANINOVÝCH ŽALÚZIÍ FARBA BIELA		VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÝCH VERTIKÁLNYCH TKANINOVÝCH ŽALÚZIÍ FARBA BIELA		VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÉHO PARAPETU POD OKNÁ WERZALIT DREVENÝ VZOR, VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠÍ AL PARAPET HR.1.5MM FARBA RAL 5013. DVERE S BEZPEČNOSTNÝM SKLOM A BEZPEČNOSTNÝM VIAC BODOVÝM KOVANÍM A ZÁMKOM. NA DVERE SAMOZATVÁRAČ A STAVAČ DVERNÉHO KRÍDLA.		VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÉHO PARAPETU POD OKNÁ WERZALIT DREVENÝ VZOR, VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠÍ AL PARAPET HR.1.5MM FARBA RAL 5013		POZNÁMKY		

H1				O22		O21		O20		POLOŽKA - OZNAČENIE		
										SCHEMATICKÝ OBRÁZOK MENOVITÝ ROZMER POHĽAD Z INTERIÉRU		
HLINÍKOVÉ VSTUPNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S BOČNÝM A HORNÝM NADSVETLÍKOM, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉRNE DVERE MODRÁ RAL 5013, INTERIÉRNE DVERE FARBA BIELA. BEZBARIÉROVÉ RIEŠENIE PRAHU, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE.				PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. PRE NADPRAŽIE A OSTENIA RÁMY ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		PLASTOVÉ OKNO OTVÁRACIE SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. OSTENIA A NADPRAŽIE ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		PLASTOVÉ BALKÓNOVÉ DVERE OTVÁRACIE SKLOPNÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,6 W/m2K; CELKOVÉ Uw= 0,9 W/M2k; FAREBNÉ RIEŠENIE EXTERIÉR MODRÁ RAL 5013, INTERIÉR BIELA. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ NA STAVBE. PRE OSTENIA A NADPRAŽIE RÁMY ODSADIŤ 30MM NA ZATEPLENIE		POPIS VLASTNOSTÍ		
L	P			L	P	L	P	L	P	LAVE/PRAVÉ OTVÁRANIE OKNA		
0	0			0	0	0	0	0	0	1PP	PODLAŽIA	
0	2			0	0	1	0	0	0	1NP		
0	0			0	0	1	0	1	0	2NP		
0	0			1	0	1	0	0	0	3NP		
0	0			0	0	0	0	0	0	4NP		
0	0			0	0	0	0	0	0	5NP		
0	2			1	0	3		1		CELKOM		
1KS VONKAJŠIE DVERE S BEZPEČNOSTNÝM SKLOM A BEZPEČNOSTÝM VIAC BODOVÝM KOVANÍM A ZÁMKOM. NA DVERE SAMOZATVÁRAČ A STAVAČ DVERNÉHO KRÍDLA.				VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÉHO PARAPETU WERZALIT DREVENÝ VZOR, VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠÍ AL PARAPET HR.1.5MM FARBA RAL 5013		VRÁTANE DODÁVKY VNÚTORNÉHO PARAPETU WERZALIT DREVENÝ VZOR, VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠÍ AL PARAPET HR.1.5MM FARBA RAL 5013 S BOČNÝM ZAPUSTENÍM DO OMIETKY ZATEPLENIA.		VRÁTANE DODÁVKY VODOTESNÉHO PRAHU, VNÚTORNÉ VERTIKÁLNE TKANINOVÉ ŽALÚZIE FARBA BIELA A VONKAJŠIE AL OPLECHOVANIE hr.1,5mm PRESTUPU NA BALKÓN, FARBA RAL 5013 S BOČNÝM ZAPUSTENÍM DO OMIETKY ZATEPLENIA.		POZNÁMKY		